

Falztreibriegelschloß  
B 1798  
3 x 24 x 295 Flachstulp

BARTELS - Band  
Sonderprojektband  
2092 / 160 - 4

3 mm Alu-Blech

KLAPPLADEN  
GESCHLOSSEN

VERKLEIDUNG BAUSEITS

80

150

MULTIPLEX  
30/338  
MONTAGE  
VORAB

FICHTE  
WINTERGARTEN  
LEIMHOLZ  
GRUNDIERT  
49/215

Verschraubung  
Sturzbereich  
Ausleimung  
der Bohrlöcher  
am Bau Ø 20 mm

System:  
RAICOtherm 50+  
Holz innen:  
Wintergarten Leimholz  
grundiert - weiß  
Holz aussen:  
IPE/geschliffen  
Glas:  
VSG16/0,76 Gevetherm-16-ESG8 Alarm  
absturzsichernd

Anschweiß-  
platten 12 mm  
in Sturzbereich

VSG 16/0,76

ACHSE A / 1

FAZ 10/10  
Edelstahl

Alu Winkel  
170x80x4  
stückweise

dampffohne Folie  
Terofol sd 1/150

WÄRMEDÄMMUNG  
BAUSEITS

130

20

250

vorkomprimiertes  
Band

87

ESG 8 Alarm

30

15

Alu-RR  
20/15/2

Alu-RR  
50/30/2

60/20

10

20

400

hans timm  
fensterbau

Maßstab 1:1

DIN A2

BV: HINTER DEM GIESSHAUS 1

a.	Pfosten	14.07.06	Jar	Datum	Name
b.	Band	17.10.06	Jar	Bearb.	07.07.2006 Jarzyna
c.	Sonderband	02.11.06	Jar	Gepr.	
d.	Bandausführung	20.11.06	Jar	Norm	
e.	Wandaufbau	29.11.06	Jar	EDV: BV06/Hinterd/Gießhaus/HG-1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	

Horizontalschnitt  
Seitlicher Wandanschluß

AUSFÜHRUNGSVORSCHLAG

Blatt  
1

Ers. f.: Ers. d.: